

# PŮJČOVNA

...od vrtačky po bagr



## CENÍK 2017

[www.staves.cz](http://www.staves.cz)



PRAHA  
OSTRAVA  
OLOMOUC  
PROSTĚJOV

# 7

## DŮVODŮ PROČ VYUŽÍT SLUŽEB PŮJČOVNY STAVES

### ÚSPORA

Ušetříte prostředky za vybavení, které si pronajímáte za **zlomek pořizovací ceny**

### ÚDRŽBA

**Nulové náklady** na servis, skladování a povinné revize

### KVALITA

Půjčujete si pouze **špičkové vybavení**, které je vždy odborně připravené

### OBSLUHA

**Žádná mzdová agenda** v případě zapůjčení stroje s profesionální obsluhou

### ZAŠKOLENÍ

**Zdarma zaškolíme** obsluhu půjčovaného vybavení

### DOSTUPNOST

Široká nabídka na všech našich pobočkách zaručí **rychlé zapůjčení** a úsporu v dopravě




### PORADENSTVÍ

Zvolíme **řešení na míru** tak, abyste snadno a rychle udělali to, co potřebujete

# +1

## STAVES PARTNER

**Dlouhodobým partnerům** půjčujeme vybavení bez vratné zálohy.

			<b>STROJE</b>	RYPADLA / NAKLADAČE / MANIPULÁTORY	<b>1</b>
			<b>STROJE</b>	SMYKEM ŘÍZENÉ NAKLADAČE / DUMPERY / VÁLCE	<b>2</b>
			<b>PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ</b>	DEMOLIČNÍ / TRÍDICÍ	<b>3</b>
			<b>PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ</b>	OSTATNÍ	<b>4</b>
			<b>DOPRAVA A MANIPULACE</b>	NÁKLADNÍ AUTA / PŘÍVĚSY / MANIPULAČNÍ MECHANIZACE	<b>5</b>
			<b>DROBNÁ MECHANIZACE</b>	HUTNICÍ / BETONÁŘSKÁ	<b>6</b>
			<b>DROBNÁ MECHANIZACE</b>	ELEKTRICKÁ	<b>7</b>
			<b>DROBNÁ MECHANIZACE</b>	AKU-NÁŘADÍ / ROZRUŠOVACÍ	<b>8</b>
			<b>DROBNÁ MECHANIZACE</b>	PNEUMATICKÁ / HYDRAULICKÁ / AGREGÁTOVÁ	<b>9</b>
			<b>DROBNÁ MECHANIZACE</b>	ČISTICÍ / KLIMATIZAČNÍ / DŘEVOOBRÁBĚCÍ	<b>10</b>
			<b>DROBNÁ MECHANIZACE</b>	MĚŘICÍ / ZAHRADNÍ	<b>11</b>

## STRUČNÝ VÝČET PODMÍNEK PŮJČOVNY

### PRVNÍ PRONÁJEM

Před prvním zapůjčením vyžadujeme pro registraci:

- 2 doklady totožnosti: občanský průkaz + pas nebo řidičský průkaz
- firmy a podnikatelé: výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list
- plátcí DPH: osvědčení o registraci DIČ

Toto opatření chrání zákazníky před zneužitím informací v obchodním styku za účelem podvodného či neoprávněného pronájmu. Při druhé a každé další zápůjčce vyžadujeme ze stejného důvodu doklad totožnosti osoby, která si vybavení pronajímá.

### KAUCE

Před zapůjčením stroje je zpravidla nutné složit kauci, jejíž výše se odvíjí od charakteru obchodního vztahu, podle něž je zákazník zařazen do jedné z těchto kategorií:

- **kategorie 1** - zákazníci, kteří mají podepsanou rámcovou nájemní smlouvu nebo dlouhodobou historii a zároveň plní včas své závazky, vrtnou kauci neskládají
- **kategorie 2** - zavedení zákazníci skládají vrtnou kauci ve výši měsíčního nájmu pro příslušný stroj
- **kategorie 3** - zákazníci "z ulice" (o kterých nic nevíme) skládají vrtnou kauci s ohledem na hodnotu stroje ve stanoveném rozsahu dle ceníku

### CENY

- Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez dopravy.
- Změna ceníku bez předchozího ohlášení vyhrazena.

### PLATBA

Platby přijímáme tímto způsobem:

- hotovost do zákonného limitu
- platební karty VISA/MASTERCARD
- bezhotovostní převod na účet

### DOPRAVA

Dopravu strojů účtujeme podle skutečně ujetých kilometrů. Za změnu trasy vynucenou zásahem vyšší moci neneseme zodpovědnost. Toto ustanovení se nevztahuje na paušální sazbu ve stanoveném tarifním pásmu, které je uvedeno na zadní straně.

### PRACOVNÍ DOBA A OPOTŘEBENÍ

Během jednoho dne je možné se zapůjčeným strojem odpracovat v průměru maximálně 8 hodin. Za každou další hodinu účtujeme poplatek 10 % denního nájemného.

U vybraných strojů a zařízení účtujeme k dennímu nájmu opotřebením nástrojů, například diamantové a kameninové kotouče, hladicí talíře, lopatky a podobně. Případné dotazy v tomto směru rád zodpoví personál naší půjčovny.

Kompletní podmínky na [www.staves.cz](http://www.staves.cz).

## SLEVY A VÝHODY

### VÍKENDOVÝ PRONÁJEM

- začátek zápůjčky: pátek od 15.00
- konec zápůjčky: následující pondělí do 8.00

### ZKRÁCENÝ VÍKENDOVÝ PRONÁJEM

- začátek zápůjčky: sobota
- konec zápůjčky: následující pondělí do 8.00

### BLESKOVÝ PRONÁJEM

- začátek zápůjčky: kdykoliv
- konec zápůjčky: do 4 hodin od zapůjčení

### FLEXIBILNÍ PRONÁJEM S HODINOVOU SAZBOU

- Zákazník si může při zapůjčení stavebního stroje zvolit místo běžné denní sazby účtování podle odpracovaných motohodin. V takovém případě hradí pouze 40% denní sazby + 10% denní sazby za každou natočenou motohodinu.

### SLEVA

účtujeme pouze 1,5× denní nájemné

### SLEVA

účtujeme pouze 1× denní nájemné  
- platí pouze pro oblast Olomouc od 1. 4. do 31. 10.



### SLEVA

30%



## RYPADLA




POPIS	specifikace	KAUCE	DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU			S OBSLUHOU
		ROZSAH	≥ 30 DNÍ	6-29 DNÍ	1-5 DNÍ	za 1 hod.
RYPADLO MINI	hmotnost 1 000 kg	0-270 000	<b>900</b>	1 100	1 600	430
RYPADLO MINI	hmotnost 1 500 kg	0-430 000	<b>1 300</b>	1 600	2 200	490
RYPADLO MINI	hmotnost 2 500 kg	0-570 000	<b>1 600</b>	2 000	2 600	550
RYPADLO MINI	hmotnost 3 500 kg	0-670 000	<b>1 900</b>	2 200	3 000	620
RYPADLO MINI	 hmotnost 5 000 kg	0-890 000	<b>2 300</b>	2 800	3 900	720
RYPADLO MINI	hmotnost 8 000 kg	0-1 300 000	<b>3 000</b>	3 700	4 900	890
RYPADLO PÁSOVÉ	hmotnost 15 000 kg	0-2 200 000	<b>3 800</b>	4 600	6 500	1 200
RYPADLO KOLOVÉ	 hmotnost 15 000kg	0-2 200 000	<b>4 200</b>	5 000	7 100	1 200




## NAKLADAČE



POPIS	specifikace	KAUCE	DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU			S OBSLUHOU
		ROZSAH	≥ 30 DNÍ	6-29 DNÍ	1-5 DNÍ	za 1 hod.
NAKLADAČ KOLOVÝ	objem lopaty 0,5 m <sup>3</sup>	0-600 000	<b>1 600</b>	1 900	2 700	570
NAKLADAČ KOLOVÝ	objem lopaty 1 m <sup>3</sup>	0-870 000	<b>2 100</b>	2 600	3 600	800
NAKLADAČ KOLOVÝ	 objem lopaty 1,5 m <sup>3</sup>	0-1 400 000	<b>3 200</b>	3 800	5 400	1 100




POPIS	specifikace	KAUCE	DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU			S OBSLUHOU
		ROZSAH	≥ 30 DNÍ	6-29 DNÍ	1-5 DNÍ	za 1 hod.
NAKLADAČ KOLOVÝ S OTOČÍ	objem lopaty 0,5 m <sup>3</sup>	0-980 000	<b>2 300</b>	2 700	3 800	800
NAKLADAČ KOLOVÝ S OTOČÍ	 objem lopaty 1,5 m <sup>3</sup>	0-2 000 000	<b>3 800</b>	4 600	6 500	1 200



## TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY



POPIS	specifikace	KAUCE	DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU			S OBSLUHOU
		ROZSAH	≥ 30 DNÍ	6-29 DNÍ	1-5 DNÍ	za 1 hod.
MANIPULÁTOR	výškový dosah 4,5 m	0-790 000	<b>1 800</b>	2 200	3 100	660
MANIPULÁTOR	výškový dosah 5,5 m	0-1 100 000	<b>2 300</b>	2 700	3 800	760
MANIPULÁTOR	výškový dosah 7 m	0-1 200 000	<b>2 500</b>	3 000	4 200	840
MANIPULÁTOR	 výškový dosah 14 m	0-1 400 000	<b>2 900</b>	3 500	4 900	900
MANIPULÁTOR	výškový dosah 17 m	0-1 500 000	<b>3 100</b>	3 800	5 300	970



## SMYKEM ŘÍZENÉ NAKLADAČE



POPIS	specifikace	KAUCE	DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU			S OBSLUHOU
		ROZSAH	≥ 30 DNÍ	6-29 DNÍ	1-5 DNÍ	za 1 hod.
NAKLADAČ SMYKEM ŘÍZENÝ	objem lopaty 0,5 m <sup>3</sup>	0-510 000	<b>1 600</b>	1 900	2 600	550
NAKLADAČ SMYKEM ŘÍZENÝ	objem lopaty 0,7 m <sup>3</sup>	0-570 000	<b>1 700</b>	2 000	2 800	620



## DUMPERY



POPIS	specifikace	KAUCE	DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU			S OBSLUHOU
		ROZSAH	≥ 30 DNÍ	6-29 DNÍ	1-5 DNÍ	za 1 hod.
MINIDUMPER, LOPATA	nosnost 650 kg	0-150 000	<b>840</b>	960	1 200	450
MINIDUMPER, LOPATA	nosnost 800 kg	0-190 000	<b>980</b>	1 200	1 400	470
MINIDUMPER, LOPATA	nosnost 1 000 kg	0-220 000	<b>1 100</b>	1 200	1 500	480
MINIDUMPER, LOPATA	nosnost 1 200 kg	0-270 000	<b>1 200</b>	1 400	1 700	500



POPIS	specifikace	KAUCE	DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU			S OBSLUHOU
		ROZSAH	≥ 30 DNÍ	6-29 DNÍ	1-5 DNÍ	za 1 hod.
DUMPER KOLOVÝ	nosnost 3 000 kg	0-450 000	<b>1 300</b>	1 600	2 200	690
DUMPER KOLOVÝ	nosnost 6 000 kg	0-750 000	<b>1 800</b>	2 200	3 100	840



## VÁLCE



POPIS	specifikace	KAUCE	DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU			S OBSLUHOU
		ROZSAH	≥ 30 DNÍ	6-29 DNÍ	1-5 DNÍ	za 1 hod.
VÁLEC VIBRAČNÍ	hmotnost 3 000 kg	0-490 000	<b>1 600</b>	1 900	2 600	580
VÁLEC VIBRAČNÍ	hmotnost 4 000 kg	0-590 000	<b>1 800</b>	2 100	3 000	610
VÁLEC VIBRAČNÍ	hmotnost 6 000 kg	0-980 000	<b>2 500</b>	3 000	4 200	770
VÁLEC VIBRAČNÍ	hmotnost 8 000 kg	0-1 100 000	<b>2 700</b>	3 200	4 500	790

## UPOZORNĚNÍ!

## CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH 21%



U produktů označených tímto symbolem může být účtován spotřební materiál. Konečnou cenu stanoví personál půjčovny podle konkrétních požadavků zákazníka.



## DEMOLIČNÍ ZAŘÍZENÍ



POPIS	specifikace	KAUCE	DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU			S OBSLUHOU
		ROZSAH	≥ 30 DNÍ	6-29 DNÍ	1-5 DNÍ	za 1 hod.*
KLADIVO HYDRAULICKÉ	80 kg, pro nosiče 1 - 1,7 t	0-60 000	<b>530</b>	640	910	85
KLADIVO HYDRAULICKÉ	150 kg, pro nosiče 1,5 - 3,7 t	0-98 000	<b>760</b>	910	1 300	120
KLADIVO HYDRAULICKÉ	250 kg, pro nosiče 2,2 - 5,3 t	0-120 000	<b>820</b>	980	1 400	130
KLADIVO HYDRAULICKÉ	300 kg, pro nosiče 3 - 7,5 t	0-140 000	<b>930</b>	1 200	1 600	150
KLADIVO HYDRAULICKÉ	400 kg, pro nosiče 4 - 10 t	0-150 000	<b>990</b>	1 200	1 700	150
KLADIVO HYDRAULICKÉ	1 000 kg, pro nosiče 12 - 20 t	0-420 000	<b>2 300</b>	2 700	3 800	350
KLADIVO HYDRAULICKÉ	2 500 kg, pro nosiče 27 - 40 t	0-680 000	<b>3 400</b>	4 000	5 700	530



POPIS	specifikace	KAUCE	DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU			S OBSLUHOU
		ROZSAH	≥ 30 DNÍ	6-29 DNÍ	1-5 DNÍ	za 1 hod.*
NŮŽKY DEMOLIČNÍ	hmotnost nosiče 4 - 9 t	0-380 000	<b>2 100</b>	2 500	3 500	330
NŮŽKY DEMOLIČNÍ	hmotnost nosiče 10 - 15 t	0-540 000	<b>2 800</b>	3 300	4 700	440
DRTIČ MECHANICKÝ	max. rozevření 650 mm	0-230 000	<b>1 400</b>	1 700	2 400	220



POPIS	specifikace	KAUCE	DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU			S OBSLUHOU
		ROZSAH	≥ 30 DNÍ	6-29 DNÍ	1-5 DNÍ	za 1 hod.*
DRAPÁK TŘÍDICÍ	hmotnost nosiče 3 - 5 t	0-140 000	<b>930</b>	1 200	1 600	150
DRAPÁK TŘÍDICÍ	hmotnost nosiče 5 - 10 t	0-150 000	<b>990</b>	1 200	1 700	160
DRAPÁK TŘÍDICÍ	hmotnost nosiče 10 - 15 t	0-230 000	<b>1 400</b>	1 700	2 400	220
DRAPÁK TŘÍDICÍ	hmotnost nosiče 15 - 20 t	0-300 000	<b>1 800</b>	2 100	3 000	270

\*) Cena nezahrnuje pronájem nosiče s posádkou.



## TŘÍDICÍ ZAŘÍZENÍ



POPIS	specifikace	KAUCE	DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU			S OBSLUHOU
		ROZSAH	≥ 30 DNÍ	6-29 DNÍ	1-5 DNÍ	za 1 hod.*
LOPATA TŘÍDICÍ A DRTICÍ	objem 0,5 m <sup>3</sup>	0-290 000	<b>1 700</b>	2 000	2 800	260
LOPATA TŘÍDICÍ A DRTICÍ	objem 1,2 m <sup>3</sup>	0-450 000	<b>2 400</b>	2 800	4 000	380
LOPATA TŘÍDICÍ A DRTICÍ	objem 1,6 m <sup>3</sup>	0-450 000	<b>2 400</b>	2 800	4 000	380
LOPATA TŘÍDICÍ A DRTICÍ	objem 2,0 m <sup>3</sup>	0-510 000	<b>2 700</b>	3 200	4 500	420
LOPATA DRTICÍ - ČELISTOVÁ	hmotnost nosiče 3,5 - 7 t	0-380 000	<b>2 100</b>	2 500	3 500	330


\*) Cena nezahrnuje pronájem nosiče s posádkou.





## NÁKLADNÍ AUTA, KONTEJNERY




POPIS	specifikace	KAUCE	DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU			S OBSLUHOU	
			≥ 30 DNÍ	6-29 DNÍ	1-5 DNÍ	za 1 hod. + za 1 km	
AUTO NÁKLADNÍ	nosnost 1 800 kg	0-650 000	<b>1 800</b>	2 200	3 100	225	8
AUTO NÁKLADNÍ	nosnost 4 500 kg	0-900 000	<b>2 400</b>	2 800	4 000	460	13
AUTO NÁKLADNÍ	 nosnost 8 460 kg	0-1 500 000	<b>3 400</b>	4 000	5 700	580	18
KONTEJNER	závěs hák	0-23 000	<b>220</b>	260	370	-	-



## PŘÍVĚSNÉ VOZÍKY



POPIS	specifikace	KAUCE	DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU			S OBSLUHOU	
			≥ 30 DNÍ	6-29 DNÍ	1-5 DNÍ	za 1 hod. + za 1 km	
PŘÍVĚS NÁKLADNÍ PODVALNÍK	nosnost 16 000 kg	0-450 000	<b>1 400</b>	1 700	2 400	230	5
VOZÍK PŘÍVĚSNÝ	nosnost 620 kg	0-12 000	<b>160</b>	190	260	-	-
VOZÍK PŘÍVĚSNÝ SKLOPNÝ	 nosnost 960 kg	0-30 000	<b>270</b>	330	460	-	-
VOZÍK PŘÍVĚSNÝ VALNÍK	nosnost 1 920 kg	0-75 000	<b>490</b>	590	840	-	-
VOZÍK PŘÍVĚSNÝ PRO MINIRYPADLA	nosnost 2 130 kg	0-60 000	<b>420</b>	500	710	-	3
VOZÍK PŘÍVĚSNÝ PRO MINIRYPADLA	nosnost 2 800 kg	0-83 000	<b>490</b>	590	840	-	3



## DROBNÁ MECHANIZACE MANIPULAČNÍ



POPIS	specifikace	KAUCE	DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU			
			ROZSAH	≥ 30 DNÍ	6-29 DNÍ	1-5 DNÍ
LEŠENÍ HLINÍKOVÉ	výška pracovní 320 cm	0-13 000		<b>190</b>	220	270
VÝTAH STAVEBNÍ	 dosah 21 m, nosnost 250 kg, otoč 360°	0-300 000		<b>1 200</b>	1 400	1 700
RAMPA NÁJEZDOVÁ	nosnost 3 000 kg	0-15 000		<b>220</b>	250	310
RAMPA NÁJEZDOVÁ	nosnost 12 000 kg	0-27 000		<b>300</b>	340	420
SHOZ STAVEBNÍ SUTĚ	výška 1 060 mm	0-900		<b>55</b>	60	75
SHOZ STAVEBNÍ SUTĚ NÁSYPKA	 výška 1 060 mm	0-2000		<b>70</b>	80	95
VRÁTEK STAVEBNÍ	 nosnost 200 kg	0-14 000		<b>210</b>	240	290
NOSIČ OBRUBNÍKŮ	max. rozevření 370 mm	0-2 000		<b>55</b>	60	75
VOZÍK PALETOVÝ	nosnost 2 200 kg	0-7 000		<b>140</b>	160	200
ŽEBŘÍK TELESKOPICKÝ		0-5 000		<b>120</b>	140	170





## DROBNÁ MECHANIZACE HUTNICÍ



POPIS	specifikace	KAUCE	DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU		
		ROZSAH	≥ 30 DNÍ	6-29 DNÍ	1-5 DNÍ
DESKA VIBRAČNÍ JEDNOSMĚRNÁ	hmotnost 60 kg	0-23 000	280	320	400
DESKA VIBRAČNÍ JEDNOSMĚRNÁ	hmotnost 100 kg	0-27 000	320	360	450
DESKA VIBRAČNÍ JEDNOSMĚRNÁ	hmotnost 140 kg	0-39 000	320	360	450
DESKA VIBRAČNÍ REVERZNÍ	hmotnost 120 kg	0-52 000	460	520	650
DESKA VIBRAČNÍ REVERZNÍ	hmotnost 160 kg	0-59 000	490	560	700
DESKA VIBRAČNÍ REVERZNÍ	hmotnost 200 kg	0-75 000	590	680	840
DESKA VIBRAČNÍ REVERZNÍ	hmotnost 350 kg	0-120 000	770	880	1 100
DESKA VIBRAČNÍ REVERZNÍ	hmotnost 500 kg	0-140 000	840	960	1 200
PĚCH VIBRAČNÍ	hmotnost 65 kg	0-38 000	380	440	540
PODLOŽKA TLUMICÍ*		0-1 000	100	100	100

\* ) Zdarma v případě souběžného zapůjčení vibrační desky.



POPIS	specifikace	KAUCE	DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU		
		ROZSAH	≥ 30 DNÍ	6-29 DNÍ	1-5 DNÍ
VÁLEC PŘÍKOPOVÝ JEŽKOVÝ	hmotnost 1 675 kg	0-420 000	1 500	1 700	2 100
VÁLEC RUČNĚ VEDENÝ	hmotnost 600 kg	0-180 000	910	1 100	1 300
VÁLEC RUČNĚ VEDENÝ	hmotnost 1 100 kg	0-150 000	1 200	1 300	1 600



## DROBNÁ MECHANIZACE BETONÁŘSKÁ



POPIS	specifikace	KAUCE	DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU		
		ROZSAH	≥ 30 DNÍ	6-29 DNÍ	1-5 DNÍ
HLADIČKA ROTAČNÍ	průměr 600 mm	0-42 000	500	570	710
HLADIČKA ROTAČNÍ	průměr 900 mm	0-45 000	500	570	710
LIŠTA VIBRAČNÍ	délka 2 000 mm	0-15 000	250	280	350
MÍCHAČKA STAVEBNÍ	objem 140 l	0-9 000	170	200	240
MÍCHAČKA STAVEBNÍ	objem 180 l	0-13 000	200	230	280
MÍCHADLO SMĚSÍ	objem 65 l	0-18 000	240	270	330
VIBRÁTOR PONORNÝ	průměr 38 mm	0-18 000	280	320	390
VIBRÁTOR PONORNÝ	průměr 45 mm	0-18 000	280	320	390
VIBRÁTOR PONORNÝ	průměr 52 mm	0-18 000	280	320	390
VIBRÁTOR PONORNÝ VYSOKOFREK.	výkon 1,1 kVA	0-21 000	280	320	390



### UPOZORNĚNÍ!




### CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH 21%


U produktů označených tímto symbolem může být účtován spotřební materiál. Konečnou cenu stanoví personál půjčovny podle konkrétních požadavků zákazníka.



## DROBNÁ MECHANIZACE ELEKTRICKÁ



POPIS	specifikace	KAUCE	DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU		
		ROZSAH	≥ 30 DNÍ	6-29 DNÍ	1-5 DNÍ
BRUSKA SÁDROKARTONU	průměr 225 mm	0-13 000	250	280	350
BRUSKA ÚHLOVÁ	průměr 125 mm	0-4 000	120	140	170
BRUSKA ÚHLOVÁ	průměr 150 mm	0-4 000	120	140	170
BRUSKA ÚHLOVÁ	průměr 180 mm	0-4 000	120	140	170
BRUSKA ÚHLOVÁ	průměr 230 mm	0-4 000	120	140	170
FŘEZKA DRÁŽKOVACÍ	průměr 150 mm	0-14 000	240	270	330
FŘEZKA DRÁŽKOVACÍ	průměr 230 mm	0-15 000	280	320	390
FŘEZKA SANAČNÍ	hloubka 5 mm	0-13 000	250	280	350



POPIS	specifikace	KAUCE	DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU		
		ROZSAH	≥ 30 DNÍ	6-29 DNÍ	1-5 DNÍ
KLADIVO BOURACÍ	hmotnost 3 kg	0-8 000	210	240	290
KLADIVO BOURACÍ	hmotnost 6 kg	0-11 000	230	260	320
KLADIVO BOURACÍ	hmotnost 11 kg	0-16 000	280	320	400
KLADIVO BOURACÍ	hmotnost 14 kg	0-16 000	310	350	430
KLADIVO BOURACÍ	hmotnost 30 kg	0-33 000	410	470	580
KLADIVO BOURACÍ/VRTACÍ	hmotnost 4 kg	0-10 000	210	240	300
KLADIVO BOURACÍ/VRTACÍ	hmotnost 6 kg	0-15 000	260	300	370
KLADIVO BOURACÍ/VRTACÍ	hmotnost 8 kg	0-16 000	280	320	400
KLADIVO BOURACÍ/VRTACÍ	hmotnost 11 kg	0-18 000	300	340	420






POPIS	specifikace	KAUCE	DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU		
		ROZSAH	≥ 30 DNÍ	6-29 DNÍ	1-5 DNÍ
ŠROUBOVÁK MONTÁŽNÍ	do sádkkartonu	0-6 000	190	210	260
ŠROUBOVÁK MONTÁŽNÍ	pro samořezné šrouby	0-7 000	190	210	260
UTAHOVÁK RÁZOVÝ	moment kroutící 400 Nm	0-10 000	170	200	240
VRTAČKA PŘÍKLEPOVÁ	SDS-Plus	0-4 000	120	140	170
VRTAČKA PŘÍKLEPOVÁ	sklíčidlo	0-6 000	120	140	170
VRTAČKA BEZPŘÍKLEPOVÁ	sklíčidlo	0-6 000	120	140	170
VRTAČKA JÁDROVÁ	průměr do 152 mm	0-30 000	390	440	550
NŮŽKY NA PLECH	tloušťka 2,5 mm	0-9 000	190	210	260
PISTOLE HORKOVZDUŠNÁ	teplota vzduchu 600 °C	0-2 000	70	80	100
SVÁŘEČKA PLASTOVÝCH TRUBEK	výkon 150 A	0-6 000	140	160	200



## DROBNÁ MECHANIZACE AKU-NÁŘADÍ


















POPIS	specifikace	KAUCE	DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU		
		ROZSAH	≥ 30 DNÍ	6-29 DNÍ	1-5 DNÍ
PILA OKRUŽNÍ AKU	 prořez 54 mm	0-9 000	<b>170</b>	190	230
PILA ŠAVLOVÁ AKU	 prořez 20 mm	0-8 000	<b>170</b>	190	230
ŠROUBOVÁK AKU	průměr 12 mm	0-7 000	<b>140</b>	160	200
VRTAČKA AKU	průměr 8 mm	0-7 000	<b>140</b>	160	200



## DROBNÁ MECHANIZACE ROZRUŠOVACÍ



POPIS	specifikace	KAUCE	DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU		
		ROZSAH	≥ 30 DNÍ	6-29 DNÍ	1-5 DNÍ
BRUSKA BETONU	 průměr 430 mm	0-59 000	<b>640</b>	730	910
FRÉZKA BETONU	 šířka záběru 200 mm	0-72 000	<b>680</b>	780	970
OTLOUKAČ CIHEL		0-37 000	<b>480</b>	550	680
PILA ROZBRUŠOVACÍ	 průměr 350 mm	0-18 000	<b>310</b>	350	430
PILA STOLOVÁ	 průměr 230 mm	0-8 000	<b>160</b>	180	220
PILA STOLOVÁ	 průměr 350 mm	0-18 000	<b>280</b>	320	390
PILA STOLOVÁ	 průměr 400 mm	0-18 000	<b>280</b>	320	390
PILA STOLOVÁ	 průměr 650 mm	0-33 000	<b>410</b>	470	580
PILA STOLOVÁ	 průměr 700 mm	0-39 000	<b>450</b>	520	640
ŘEZAČ SPÁR	 hloubka 111 mm	0-30 000	<b>380</b>	440	540
ŘEZAČ SPÁR	 hloubka 170 mm	0-33 000	<b>410</b>	470	580
ŘEZAČ SPÁR	 hloubka 200 mm	0-35 000	<b>410</b>	470	580
PILA NA ZDIVO	 hloubka 260 mm	0-21 000	<b>300</b>	340	420
PILA PŘÍMOČARÁ	 prořez 110 mm	0-5 000	<b>120</b>	140	170
PILA ŠAVLOVÁ	prořez 200 mm	0-9 000	<b>170</b>	200	240
LAMAČKA DLAŽBY	délka řezu 260 mm	0-7 000	<b>130</b>	150	180
LAMAČKA DLAŽBY	délka řezu 350 mm	0-7 000	<b>130</b>	150	180
LAMAČKA DLAŽBY	 délka řezu 500 mm	0-8 000	<b>150</b>	170	210
ŘEZAČKA OBKLADŮ	délka řezu 600 mm	0-5 000	<b>120</b>	130	160



### UPOZORNĚNÍ!

### CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH 21%



U produktů označených tímto symbolem může být účtován spotřební materiál. Konečnou cenu stanoví personál půjčovny podle konkrétních požadavků zákazníka.



## DROBNÁ MECHANIZACE PNEUMATICKÁ



POPIS	specifikace	KAUCE	DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU		
		ROZSAH	≥ 30 DNÍ	6-29 DNÍ	1-5 DNÍ
KOMPRESOR PÍSTOVÝ	výkon 260 l/min.	0-7 000	150	170	210
KOMPRESOR ŠROUBOVÝ	výkon 3 500 l/min	0-140 000	980	1 200	1 400
KLADIVO BOURACÍ PNEUMATICKÉ	hmotnost 10 kg	0-12 000	190	210	260
KLADIVO BOURACÍ PNEUM.	hmotnost 13 kg	0-13 000	200	230	280
SPONKOVAČKA VZDUCHOVÁ	tlak 6,5 bar	0-11 000	200	230	280



## DROBNÁ MECHANIZACE HYDRAULICKÁ



POPIS	specifikace	KAUCE	DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU		
		ROZSAH	≥ 30 DNÍ	6-29 DNÍ	1-5 DNÍ
AGREGÁT HYDRAULICKÝ	průtok 20 l/min, tlak 145 bar	0-53 000	450	520	640
AGREGÁT HYDRAULICKÝ	průtok 40 l/min, tlak 145 bar	0-75 000	590	680	840
ČERPADLO KALOVÉ HYDRAULICKÉ	průtok 840 l/min	0-26 000	350	400	490
ČERPADLO KALOVÉ HYDRAULICKÉ	průtok 1 920 l/min	0-53 000	590	680	840
JAMKOVAČ HYDRAULICKÝ	hmotnost 20 kg	0-27 000	300	340	420
KLADIVO BOURACÍ HYDRAULICKÉ	hmotnost 25 kg	0-32 000	300	340	420
PILA HYDRAULICKÁ	průměr 350 mm	0-27 000	300	340	420
VRTAČKA JÁDROVÁ HYDRAULICKÁ	hmotnost 11 kg	0-34 000	350	400	490



## DROBNÁ MECHANIZACE AGREGÁTOVÁ



POPIS	specifikace	KAUCE	DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU		
		ROZSAH	≥ 30 DNÍ	6-29 DNÍ	1-5 DNÍ
ČERPADLO KALOVÉ EL. 1 FÁZ.	průtok 24 m <sup>3</sup> /hod, hadice 3/4 a C	0-12 000	240	270	330
ČERPADLO KALOVÉ EL. 3 FÁZ.	průtok 38 m <sup>3</sup> /hod, hadice B	0-15 000	260	300	370
ČERPADLO KALOVÉ MOTOROVÉ	průtok 710 l/m, hadice B a C	0-19 000	310	360	440
ČERPADLO KALOVÉ MOTOROVÉ	průtok 1 210 l/m, hadice B a C	0-24 000	330	380	470
ELEKTROCENTRÁLA - AVR	výkon 2,2 kVA	0-14 000	200	230	280
ELEKTROCENTRÁLA - AVR	výkon 4,5 kVA	0-29 000	300	340	420
ELEKTROCENTRÁLA - AVR	výkon 5,5 kVA	0-29 000	300	340	420
ELEKTROCENTRÁLA - AVR	výkon 6,5 kVA	0-45 000	390	440	550
ELEKTROCENTRÁLA - ODHLUČNĚNÁ	výkon 0,6 kVA	0-15 000	210	240	300
ELEKTROCENTRÁLA - ODHLUČNĚNÁ	výkon 2 kVA	0-23 000	280	320	390
ELEKTROCENTRÁLA - STAVEBNÍ	výkon 3 kVA	0-16 000	210	240	300
ELEKTROCENTRÁLA - STAVEBNÍ	výkon 4 kVA	0-29 000	300	340	420
ELEKTROCENTRÁLA - STAVEBNÍ	výkon 7 kVA	0-42 000	390	440	550
ELEKTROCENTRÁLA - STAVEBNÍ	výkon 12 kVA	0-57 000	550	630	780
SVÁŘEČKA KOVŮ	výkon 150 A	0-15 000	210	240	300
KUKLA NA SVÁŘENÍ	samostmívací	0-3000	60	65	80






## DROBNÁ MECHANIZACE ČISTIČÍ



POPIS	specifikace	KAUCE ROZSAH	DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU		
			≥ 30 DNÍ	6-29 DNÍ	1-5 DNÍ
ČISTIČ KOBERCŮ	☎ výkon 15 m <sup>2</sup> /h	0-11 000	200	230	280
ČISTIČ PARNÍ	tlak 3,2 bar	0-17 000	260	300	370
ČISTIČ VYSOKOTLAKÝ	průtok 330 l/h, 100 bar	0-4 000	120	130	160
ČISTIČ VYSOKOTLAKÝ	☐ průtok 560 l/h, 150 bar	0-23 000	320	360	450
ČISTIČ VYSOKOTLAKÝ	průtok 1 000 l/h, 250 bar	0-35 000	420	480	590
VYSAVAČ PRŮMYSLOVÝ	mokrosuchý	0-11 000	210	240	300
ZAMETACÍ ZAŘÍZENÍ RUČNÍ		0-10 000	210	240	300



## DROBNÁ MECHANIZACE KLIMATIZAČNÍ



POPIS	specifikace	KAUCE ROZSAH	DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU		
			≥ 30 DNÍ	6-29 DNÍ	1-5 DNÍ
ODVLHČOVAČ	výkon 20 l/den	0-16 000	200	230	280
ODVLHČOVAČ	výkon 40 l/den	0-23 000	260	300	370
ODVLHČOVAČ	☐ výkon 50 l/den	0-27 000	300	340	420
ODVLHČOVAČ	výkon 80 l/den	0-36 000	360	410	510
TOPIDLO ELEKTRICKÉ	výkon 3,3 kW	0-3 000	110	120	150
TOPIDLO ELEKTRICKÉ	výkon 15 kW	0-6 000	160	180	220
TOPIDLO NAFTOVÉ	výkon 10 kW	0-8 000	170	200	240
TOPIDLO NAFTOVÉ	výkon 20 kW	0-10 000	190	220	270
TOPIDLO NAFTOVÉ	výkon 29 kW	0-11 000	220	250	310
TOPIDLO NAFTOVÉ	☐ výkon 44 kW	0-12 000	240	270	330
TOPIDLO PLYNOVÉ	výkon 14 kW	0-4 000	120	130	160
TOPIDLO PLYNOVÉ	výkon 30 kW	0-5 000	140	160	190



## DROBNÁ MECHANIZACE DŘEVOOBRÁBĚČÍ



POPIS	specifikace	KAUCE ROZSAH	DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU		
			≥ 30 DNÍ	6-29 DNÍ	1-5 DNÍ
PILA POKOSOVÁ	☐ průměr 305 mm	0-19 000	260	300	370
PILA OKRUŽNÍ	☎ prořez 65 mm	0-6 000	140	160	190
PILA OKRUŽNÍ	☎ prořez 75 mm	0-6 000	140	160	190
BRUSKA PÁSOVÁ	☎ záběr 75 mm	0-6 000	120	140	170
BRUSKA PÁSOVÁ	☎ záběr 100 mm	0-7 000	140	160	200
BRUSKA EXCENTRICKÁ	☎ průměr 125 mm	0-6 000	120	140	170
BRUSKA VIBRAČNÍ	☎ záběr 80 mm	0-3 000	110	120	150
HOBLÍK TRUHLÁŘSKÝ	šířka záběru 82 mm	0-5 000	140	160	190

### UPOZORNĚNÍ!



### CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH 21%

U produktů označených tímto symbolem může být účtován spotřební materiál. Konečnou cenu stanoví personál půjčovny podle konkrétních požadavků zákazníka.






## DROBNÁ MECHANIZACE MĚŘICÍ



POPIS	specifikace	KAUCE	DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU		
		ROZSAH	≥ 30 DNÍ	6-29 DNÍ	1-5 DNÍ
DÁLKOMĚR		0-8 000	120	140	170
LASER KŘÍŽOVÝ	dosah 30 m	0-6 000	120	140	170
LASER POTRUBNÍ	dosah 200 m	0-45 000	450	520	640
LASER ROTAČNÍ	rozsah 300 m	0-45 000	410	470	580
PŘÍSTROJ NIVELAČNÍ OPTICKÝ	zvětšení 24×	0-5 000	120	140	170
VYHLEDÁVAČ VEDENÍ	radio detekce	0-30 000	390	440	550



## DROBNÁ MECHANIZACE ZAHRADNÍ



POPIS	specifikace	KAUCE	DENNÍ NÁJEM V ROZSAHU		
		ROZSAH	≥ 30 DNÍ	6-29 DNÍ	1-5 DNÍ
JAMKOVAC ZEMNÍ	výkon 1,3 kW, průměr 100/150/200 mm	0-17 000	250	280	350
KŘOVINOŘEZ	výkon 1,6 HP	0-9 000	220	250	310
MINIROTAVÁTOR	záběr 800 mm	0-19 000	370	420	520
MULČOVAČ ZAHRADNÍ	záběr 570 mm	0-42 000	520	600	740
PILA ŘETĚZOVÁ	délka lišty 350 mm	0-7 000	240	270	330
PILA ŘETĚZOVÁ	délka lišty 400 mm	0-14 000	300	340	420
PLOTOSTŘIH	délka lišty 690 mm	0-11 000	200	230	280
PROVZDUŠŇOVAČ ZAHRADNÍ	záběr 400 mm	0-12 000	270	310	380
RÝHOVAČ	hloubka 500 mm	0-45 000	640	730	910
SEKAČKA NOŽOVÁ	záběr 530 mm	0-12 000	230	260	320
ŠTĚPKOVAČ ZAHRADNÍ	průměr 90 mm	0-140 000	1 200	1 300	1 600
ŠTÍPAČ DŘEVA	síla 10 t	0-18 000	300	340	420
VYSAVAČ/FOUKAČ	průtok 625 m <sup>3</sup> /min	0-8 000	140	160	200



# SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A PŘÍSLUŠENSTVÍ

MATERIÁL	rozměr	CENA
		za 1 mm
KOTOUČE ŘEZNÉ	125 mm	150
	150 mm	200
	230 mm	350
	350 mm	750
	400 mm	1 000
	450 mm	1 200
	500 mm	1 500
	700 mm	2 500
KOTOUČE BRUSNÉ	180 mm	700
JÁDROVÉ VRTACÍ KORUNKY	52 mm	520
	82 mm	820
	102 mm	1 000
	122 mm	1 200
	132 mm	1 300
	152 mm	1 500

MATERIÁL	rozměr	CENA
		za 1 den
VRTÁKY K JAMKOVAČI	100 mm	100
	150 mm	150
	200 mm	200
HADICE K ČERPADLU		50

MATERIÁL	CENA	
OŠKRTY	1 kus	zdarma
	každý další kus	100
VRTÁKY SDS-Plus, SDS-max	Cenu poskytuje pracovník Půjčovny na základě konkrétních potřeb a požadavků zákazníka.	
PALIVO	Poplatek dle reálné spotřeby.	

## ... POZNÁMKY .....

### UPOZORNĚNÍ!



#### CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH 21%

U produktů označených tímto symbolem může být účtován spotřební materiál. Konečnou cenu stanoví personál půjčovny podle konkrétních požadavků zákazníka.



## OLOMOUC

Stará Přerovská 765/4  
Olomouc - Holice  
779 00



585 153 041



7.00 - 17.00



## OSTRAVA


Frýdecká 22  
Ostrava - Kunčice  
719 00



585 153 063



7.00 - 17.00



## PRAHA

Náchodská 2301  
Praha - Horní Počernice  
193 00



585 153 047



7.00 - 17.00



## PROSTĚJOV

Kostelecká 14  
Prostějov  
796 01



585 153 062



7.00 - 17.00



### DOPRAVA K ZÁKAZNÍKOVI

Pásmo I. 200,- Kč  
Pásmo II. 350,- Kč  
Mimo pásma 8 Kč/km + 225 Kč/hod.

Ceny jsou uvedeny bez DPH a platí pro přepravu nákladním autem s nosností do 1800 kg.

*...od vrtačky po bagr*